



# APIO



## Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

Producto	Problema	Periodo de Aplicación	Dosis: (L/ha)
<b>BIOATRAX</b>	LARVAS DEL SUELO	Antes del transplante	2
	GUSANO ELOTERO, TROZADOR, GUSANO DEL FRUTO	A los primeros síntomas	1-2
<b>BIO BAS</b>	GUSANO ELOTERO DEL FRUTO	A los primeros síntomas	1-2
<b>BEMEDEEN</b>	HONGOS Y BACTERIAS	Al transplante-2 meses	2
<b>BIO CALE</b>	CHUPADORES	A los primeros síntomas	1-2

### NOTAS:

<b>FOLIAR</b>	Se pueden hacer las aplicaciones foliares de GUANOFOL® juntamente con insecticidas de control, fertilizantes foliares y hormonas. Es recomendable aplicar los fungicidas y bactericidas por separado.
<b>AL SUELO</b>	Se puede mezclar con fertilizantes químicos, a excepción de ácidos o productos altamente alcalinos. Se recomienda complementar con BIOFERT®, fertilizantes químicos, compostas, Lombricompostas, etc.

**IMPORTANTE:** Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.