



Jitomate y Chile en hidroponía



Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

| Producto | Problema | Periodo de Aplicación | Dosis: (L/ha) |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| BEMEDEEN | HONGOS Y BACTERIAS | Desinfección de plántula, inmersión | 1 x 100 de agua |
| | CENICILLA Y BACTERIAS | Primeros síntomas | 2 |
| BIO TRICO | HONGOS EN EL SUELO | Cada 2 meses en el sistema | 2 |
| BIOATRAX | MOSCA BLANCA Y CHUPADORES | Primeros síntomas | 1-2 |
| BIO BAS | TROZADORES DEL FRUTO | Primeros síntomas | 1-2 |
| BIO CALE | MOSCA BLANCA Y CHUPADORES | Primeros síntomas | 1-2 |

NOTAS:

| | |
|-----------------|--|
| FOLIAR | Es recomendable hacer aplicaciones foliares de GUANOFOL® juntamente con insecticidas de control, fertilizantes foliares y hormonas. Aplique los fungicidas y bactericidas por separado. |
| AL SUELO | Se puede complementar la nutrición con BIOFERT® , fertilizantes químicos, compostas, estiércoles, etc. No aplicar juntamente con ácidos o cal. |

IMPORTANTE: Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.